

SHARP

DX-B450P/DX-B350P

Stampanti di rete b/n



**LE STAMPANTI VELOCI ED AFFIDABILI PER
IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI
DEGLI UFFICI MODERNI**

**PICCOLE
DIMENSIONI,
GRANDI
PRESTAZIONI**



**CAPACITÀ
CARTA MAX.
1.800 FOGLI**

LE STAMPANTI DI RETE A4 IN B/N PER TUTTE LE TUE ESIGENZE

Con una velocità fino a 43/34 ppm e una capacità carta massima di 1.800 fogli*¹, le nuove stampanti Sharp DX-B450P/DX-B350P, ti offrono tutte le prestazioni di cui hai bisogno, ma con un costo di gestione estremamente ridotto.

Qualunque modello si scelga, si avrà a disposizione una stampante B/N di rete veloce, affidabile e perfetta per stampare tutti i documenti dell'ufficio.

La loro risoluzione di 1.200 dpi reali, garantisce un'elevata qualità nella stampa di testi e grafici dalla prima all'ultima pagina, e il tempo di uscita prima pagina di circa 8 secondi consente un notevole risparmio di tempo.

FACILITÀ D'USO E DI GESTIONE

DX-B450P/DX-B350P offrono una vasta gamma di evolute funzioni di stampa, che rendono estremamente facile il loro utilizzo e gestione. Strumenti SW come Web Browser e Printer Status Monitor ti consentono di conoscere lo stato delle tue stampe senza dover lasciare la scrivania.

Inoltre dei messaggi che ricevi automaticamente sul tuo PC (E-mail Alerts) ti avvisano se la carta o il toner sono in via di esaurimento.

Infine, l'unità Fronte-Retro*² ti permette di risparmiare carta e denaro, mentre il vassoio uscita offset da 500 fogli *² mantiene separati i vari lavori di stampa.

SICUREZZA DEI DATI

DX-B450P/DX-B350P offrono varie funzionalità per la sicurezza dei dati, come il controllo delle porte e i filtri sugli indirizzi IP, in modo da evitare accessi non autorizzati alla rete.

Inoltre, è possibile selezionare la modalità di stampa riservata. In questo modo la stampa verrà rilasciata solo quando l'utente digita il suo codice PIN riservato sul pannello della stampante.

RISPETTO AMBIENTALE

Queste nuove stampanti sono conformi alle normative europee sulla restrizione nell'utilizzo di sostanze pericolose (RoHS) e hanno ricevuto diverse certificazioni internazionali per il rispetto ambientale quali Energy Star, Blue Angel e Nordic Swan.

*¹ Carta da 75 g/m²

*² Opzionale



DX-B450P/DX-B350P - VELOCI E AFFIDABILI

VELOCITÀ
43/34 PPM
IN B/N



VASSOIO USCITA
OFFSET OPZIONALE
DA 500 FOGLI

DX-B450P / DX-B350P

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GRANDE PRODUTTIVITÀ

- Velocità max di 43/34 ppm
- Tempo uscita prima stampa di 8,1/8,9 sec.
- Capacità carta max di 1.800 fogli *¹
- Capacità carta std: 1 by pass da 150 fogli e 1 cassetto da 550 fogli
- Vassoio d'uscita offset da 500 fogli per separare i diversi lavori *²
- Fascicolazione elettronica documenti std.
- Connettività in rete con protocollo IPv6
- Stampa diretta PDF
- Linguaggio Adobe PostScript 3 standard
- Hard Disk 40 GB opzionale*³

*¹ Carta da 75 g/m²

*² Opzionale

*³ Disponibile in futuro

ELEVATA QUALITÀ DELL'IMMAGINE

- Risoluzione di 1.200 dpi reali per una riproduzione più precisa

GESTIONE REMOTA

- Strumenti SW che includono: Web browser, e-mail alerts e Printer Status Monitor
- Driver di stampa semplice ed intuitivo che semplifica tutte le operazioni e aumenta la produttività

FUNZIONI PER LA SICUREZZA DEI DATI

- Filtro sugli indirizzi IP per controllare gli accessi alla stampante
- Gestione delle porte di accesso ed eliminazione dei protocolli di rete non sicuri per evitare accessi non autorizzati.
- Cancellazione e sovrascrittura dei dati sull'Hard Disk*²

RIDUZIONE DEI COSTI E RISPARMIO ENERGETICO

- Unità Fronte-Retro *² per un risparmio di carta
- Certificazioni Energy Star, Blue Angel, Nordic Swan



Web Browser



Driver di stampa intuitivo



SPECIFICHE TECNICHE

Generali	
Tipo	Desktop
Velocità max.*1	Formato A4 Verticale
DX-B450P	43 ppm
DX-B350P	34 ppm
Formato carta	A6 - A4
Grammatura carta	da 64 a 216 g/m ²
Capacità carta*2	
Standard	700 fogli: (1 x 150 ff. + 1 x 550)
Max.	1.800 fogli (1 x 150 ff. + 3 x 550)
Tempo di riscaldamento	17 secondi
Memoria	
	Standard 128 MB
	Max. 640 MB
	Flash 12 MB (opzionale)
Consumo di energia (max.)	
DX-B450P	1,285kW
DX-B350P	1kW
Requisiti alimentazione	Voltaggio locale \pm 10%, 50/60Hz
Dimensioni (L x P x A)	421,8 x 465,4 x 404,3 mm
Peso (opzioni escluse)	
DX-B450P	21,1 kg
DX-B350P	20,6 kg

Stampante di rete	
Risoluzione	1,200 x 1,200 dpi reali; 600 x 600 dpi
Tempo uscita prima stampa*3	Lato singolo
DX-B450P	8,1 sec.
DX-B350P	8,9 sec.
Interfacce	USB 2.0 High Speed; Ethernet 10/100BaseT (IPv4 & IPv6); parallela IEEE1284; seriale RS-232C
Sistemi operativi supportati	Windows® 98, Windows® NT 4, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP x64, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003 x64, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 x64, Windows® Vista, Windows® Vista x64, MAC OS-X: 10.2 -10.5
Protocolli di rete	TCP/IPv4, UDP, BOOTP, DHCP, ARP, ICMP, DDNS, WINS, HTTP, Apple EtherTalk, IPv6, ICMPv6, Bonjour, Netware V5.5, V6.5, POP3, SMTP
Protocolli di stampa	LPR
Linguaggi di stampa	PCL5e/PCL6, Adobe PostScript 3
Font disponibili	99 font PCL, 136 font PostScript 3

*1 Stampando un documento in A4 verticale su carta comune in continuo in modalità non offset ed escludendo il tempo di gestione del processo di stampa.

*2 Con carta da 75 g/m²

*3 Caricando fogli A4 dal primo cassetto



DX-B450P/DX-B350P OPZIONI

DX-CSX1 Cassetto carta da 550 fogli per DX-B350P
Formati da A4 a A6 (64-216 g/m²)

DX-CSX2 Cassetto carta da 550 fogli per DX-B450P
Formati da A4 a A6 (64-216 g/m²)

DX-TEX1 Vassoio uscita offset
500 fogli (64-216 g/m²)


DX-DUX1 Unità Fronte-Retro per DX-B350P
Fogli da 64-216 g/m²

DX-DUX2 Unità Fronte-Retro per DX-B450P
Fogli da 64-216 g/m²

Hard Disk da 40GB*

Flash Memory*

* Disponibili in futuro



Maggio 2009

SHARP

Business Solutions
Sharp Electronics (ITALIA) S.p.A.
Via Lampedusa 13 - 20141 Milano
Tel. 02 89595254 - Fax 02 89595260

www.sharp.it

Il design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso.
Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato soltanto per certificare prodotti specifici che soddisfano i requisiti del programma ENERGY STAR.
ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA.
Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
Citrix è un marchio registrato di Citrix Systems Inc. e/o delle sue consociate in altri paesi. e può essere registrato da Patent e Trademark Office negli Stati Uniti e in altri paesi.
Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e appartengono quindi ai rispettivi proprietari.